

Vyhlásenie o parametroch

SK-DOP-BDS-B003.V03 – Bramac Dachsysteme International GmbH

- Referenčné číslo: **1001**
- Typ výrobku: **Betónové strešné škridly a tvarovky**
 - Názov výrobku: **Rímska škridla Protector, Rímska škridla Novo, Bramac Adria, Bramac Reviva Protector a všetky tvarovky**
 - Spôsob použitia: **Betónové strešné škridly a tvarovky pre pokrývanie striech a obklady stien**
 - Výrobca: **BMI Magyarország Kft.
Hásgyár út. 1
8200 Veszprém, Maďarsko
Reg. číslo:1909500022**
 - System 3
 - Harmonizovaná výrobková norma: **EN 490**
Notifikovaná osoba (Reakcia na oheň): **BRE Testing; BRE, Bucknalls Lane, Garston, Watford, WD 25 9XX, UK, notifiziert unter der Registriernummer 1576**
 - Deklarované vlastnosti:

Tabuľka 9.1 Pokryvanie striech


| Hlavné vlastnosti | Parameter | Harmonizovaná technická špecifikácia |
|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------------|
| Mechanická odolnosť | spĺňa požiadavku | EN 490: 2011 |
| Reakcia na vonkajší oheň | B _{ROOF} bez skúšania | |
| Reakcia na oheň | A2 – s1, d0 | |
| Presiakavosť | spĺňa požiadavku | |
| Rozmerové odchýlky | spĺňa požiadavku | |
| Mrazuvzdornosť | spĺňa požiadavku | |
| Uvoľňovanie nebezpečných látok | bez stanovenia vlastností | |

Tabuľka 9.2 Obklady stien

| Hlavné vlastnosti | Parameter | Harmonizovaná technická špecifikácia |
|--------------------------------|---------------------------|--------------------------------------|
| Reakcia na oheň | A2 – s1, d0 | EN 490: 2011 |
| Presiakavosť | spĺňa požiadavku | |
| Mrazuvzdornosť | spĺňa požiadavku | |
| Uvoľňovanie nebezpečných látok | bez stanovenia vlastností | |

10. Parametre výrobkov uvedených v časti 1 a 2 zodpovedajú deklarovanej hodnotám vyznačeným v tabuľke 9. Zodpovedný za uvedené vlastnosti je výrobca uvedený v časti 4. Za výrobcu potvrdzujú svojim podpisom:

Miesto/Dátum: Veszprém, 3.1.2022



Dipl. Ing. Tamás Fülöp, MBA
výrobný riaditeľ HU



Mgr. Kristián Šnirer
konateľ SK/HU