

## Vyhlásenie o parametroch

SK-DOP-DZU-C005.V02-Bramac Slovenská republika


- Referenčné číslo: **33988**
1. Typ výrobku: Hydroizolačné pásy a fólie
2. Názov výrobku: Bramac Top RU RESISTANT
3. Spôsob použitia: Hydroizolačné pásy a fólie ako podkladové vrstvy pre skladané strešné krytiny
4. Výrobca: **Bramac Dachsysteme International GmbH  
Bramacstrasse 9  
3380 Pöchlarn, Austria**
6. Systém: **System 3**
7. Notifikovaná osoba: FIW, Lochhamer Schlag 4, 82166 Gräfeling, Not. Nr.: 0751,  
ako aj MPA, Beethovenstrasse 52, 38106 Braunschweig, Not. Nr.: 0761

### 9. Deklarované parametre:

Vlastnosti	Parametre	
Reakcia na oheň	E	EN 13859-1: 2010
Odolnosť proti prenikaniu vody	W 1	
Odolnosť v ťahu (N/50mm) pozdĺžne/priečne	Bramac Top RU RESISTANT - (550/500)+/-30	
Odolnosť proti pretrhnutiu driekom klinca (N)	Bramac Top RU RESISTANT - (450/450)+/-30	
Ohybnosť pri nízkych teplotách	-25°C	
Odolnosť v ťahu (N/50mm) po umelom starnutí pozdĺžne/priečne	Bramac Top RU RESISTANT - (500/440)+/-30	
Odolnosť proti prenikaniu vody (N/50mm) po umelom starnutí	W 1	

10. Parametre výrobkov uvedených v časti 1 a 2 zodpovedajú deklaroványm hodnotám vyznačeným v tabuľke 9. Zodpovedný za uvedené vlastnosti je výrobca uvedený v časti 4. Za výrobcu potvrdzujú svojim podpisom:

Pöchlarn, 15. júla 2015



DI Dr. Michael Utvary  
CEO BDI



ppa. Ing. Josef Fink  
Regional Industrial Director



Kristian Šnirer  
General Manager Slovakia