

Vyhlasenie o parametroch

SK-DOP-DZU-C012.V01-Bramac Slovenská republika

Referenčné číslo: **060001**

1. Typ výrobku: **Strešné okná podľa EN 14351-1**
2. Názov výrobku: **Luminex AD
Luminex DD
Luminex-Uni
Luminex-Uni-Max**
3. Spôsob použitia: **Strešné okná pre montáž do šikmých striech bez požiadaviek na požiaru odolnosť a/alebo tesnosť proti prieniku dymu**
4. Výrobca: **Bramac Dachsysteme International GmbH
Bramacstrasse 9
3380 Pöchlarn, Austria**
6. Systém: **Systém 3**
7. Notifikované miesto: **IFT Rosenheim, Theodor-Gietl-Strasse 7 – 9
83026 Rosenheim, Nemecko
Identifikačné číslo: 0757**

9. Deklarované parametre podľa harmonizovanej technickej špecifikácie EN 14351-1:2006 + A1:2010:

Hlavné vlastnosti	Parameter a/alebo trieda		Hlavné vlastnosti	Parameter a/alebo trieda	
(1) Odolnosť proti zaťaženiu vetrom	C4/ B4	Harmonizovaná technická špecifikácia EN 14351-1:2006+ A1:2010	(8) Nosnosť bezpečnostného zariadenia	npd	Harmonizovaná technická špecifikácia EN 14351-1:2006+ A1:2010
(2) Odolnosť proti zaťaženiu snehom	11kN/m ²		(9) Akustická ochrana	npd	
(3) Trieda reakcie na oheň	E		(10) Súčiniteľ prestupu tepla	npd	
(4) Reakcia na vonkajší oheň	npd		(11) Celková priepustnosť slnečného žiarenia	npd	
(5) Vodotesnosť – nechránený(A)	9A		(12) Koeficient svetelného prestupu	npd	
(6) Vodotesnosť – chránený (B)	npd		(13) Vzduchotesnosť	npd	
(7) Odolnosť proti nárazu	npd		npd = nie je stanovený parameter		

10. Parametre výrobkov uvedených v časti 1 a 2 zodpovedajú deklaroványm hodnotám vyznačeným v tabuľke 9. Zodpovedný za uvedené vlastnosti je výrobca uvedený v časti 4. Za výrobcu potvrdzujú svojim podpisom:

Pöchlarn, 13. Juni 2013

DI Dr. Michael Utvary
CEO BDI

ppa. Ing. Josef Fink
Regional Industrial Director

Kristian Šnirer
General Manager Slowakei